

Bulas: saiba mais sobre as vacinas autorizadas para uso emergencial

Confira a tabela com as características das vacinas e também as respectivas bulas para profissionais de saúde e pacientes

A Anvisa elaborou uma tabela com as principais características das vacinas CoronaVac, do Instituto Butantan, e Covishield, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para que você possa saber mais sobre os produtos autorizados em 17/1 para uso emergencial no país.

Na tabela diferencial, é possível verificar o princípio ativo, a forma farmacêutica e a apresentação, a temperatura e os cuidados de conservação, e a indicação terapêutica, entre outros aspectos. Além disso, estão disponíveis as bulas das respectivas vacinas destinadas a profissionais de saúde e aos pacientes.

Acesse as bulas das vacinas aprovadas para uso emergencial no domingo (17/1):

[CoronaVac Butantan \(profissionais de saúde\)](#) .

[CoronaVac Butantan \(pacientes\)](#) .

[Covishield Fiocruz \(profissionais de saúde\)](#) .

[Covishield Fiocruz \(pacientes\)](#) .

Confira a seguir a tabela com as características das vacinas autorizadas para uso emergencial.

Bulas: saiba mais sobre as vacinas autorizadas para uso emergencial



| LABORATÓRIO TITULAR DA AUTORIZAÇÃO | INSTITUTO BUTANTAN | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ |
|---|---|--|
| NOME COMERCIAL DA VACINA | Vacina adсорvída covid-19 (inativada) / Coronavac | Vacina Covid-19 (recombinante) / ChAdOx1 nCoV-19 (Covishield) |
| PRINCÍPIO ATIVO | Antígeno do vírus inativado Sars-Cov-2 | Vector adenovírus recombinante de chimpanzê, deficiente para replicação, para expressão da glicoproteína Spike (S) do vírus Sars-Cov-2 |
| FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO | A vacina adсорvída Covid-19 (inativada) é uma suspensão aquosa injetável, 0,5mL/dose, contendo 600SU de antígeno Sars-Cov-2. Apresentação: 1200 SUS/ML, SUS INJ IM CT 40 FA VD INC X 0,5 ML - Monodose | A vacina Covid-19 (recombinante) é uma suspensão injetável contendo 1x10 ¹¹ vp/mL. A embalagem contém 50 frascos-ampola com 0,5 mL, 110 doses. Apresentação: SUS INJ CT 50 FA VD TRANS X 5 ML. |
| VIA DE ADMINISTRAÇÃO | Intramuscular | Intramuscular |
| INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PROPOSTA | A vacina adсорvída Covid-19 (inativada) é indicada para imunização ativa para prevenção de casos de Covid-19, doença causada pelo vírus Sars-Cov-2, em indivíduos com 18 anos ou mais que sejam suscetíveis ao vírus. | A vacina Covid-19 (recombinante) é indicada para a imunização ativa de indivíduos > 18 anos de idade para a prevenção da doença do coronavírus 2019 (Covid-19). |
| TEMPERATURA E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO | A vacina adсорvída Covid-19 (inativada) deve ser armazenada e transportada sob refrigeração, entre +2°C e +8°C, protegida da luz. A vacina não deve ser congelada. | A vacina Covid-19 (recombinante) deve ser conservada sob refrigeração (2°C a 8°C). Não congelar. Armazenar na embalagem externa a fim de proteger da luz. Não agitar. Após a retirada da primeira dose, estabilidade em uso (químico e físico) foi demonstrada a partir do momento da punção do frasco até a administração por no máximo 8 horas sob refrigeração (2°C a 8°C). |
| DATA DE AUTORIZAÇÃO | 17/1/2021 | 17/1/2021 |
| TIPO DE PROCESSO QUE AUTORIZOU A VACINA | Autorização temporária de uso emergencial | Autorização temporária de uso emergencial |

Fonte: Anvisa, em 22.01.2021